

**TASKalfa** 

› PRINT › COPY › SCAN › FAX

**TASKalfa 306ci**

MULTIFONCTION COULEUR A4

**FIABILITÉ,**  
**PERFORMANCE ET**  
**FLEXIBILITÉ.**



 **KYOCERA**  
Document Solutions

# DIVERSITÉ FONCTIONNELLE POUR LES ÉQUIPES EXIGEANTES

Ce nouveau multifonction couleur A4 a été conçu pour les environnements professionnels hautement performants où l'excellente qualité des travaux et une finition professionnelle sont indispensables.

Il offre toutes les caractéristiques que l'on est en droit d'attendre d'un multifonction, toutes accessibles à l'aide du menu intuitif sur écran tactile couleur. Il imprime et copie jusqu'à 30 pages par

minute en haute qualité, en couleur comme en monochrome, et son chargeur de documents d'une capacité de 75 feuilles peut numériser jusqu'à 40 images/minute. Les documents numérisés peuvent être sauvegardés sur serveur, dans un dossier ou sur une clé USB ou encore être envoyés par courrier électronique. Tous les formats de fichier courants sont pris en charge et les utilisateurs bénéficient d'une compression des données qui n'induit pratiquement aucune perte.



## RÉSUMÉ DU PRODUIT

- > JUSQU'À 30 PAGES A4 PAR MINUTE EN N/B OU COULEUR, EN RECTO ET RECTO-VERSO
- > PREMIÈRE COPIE COULEUR EN 7,8 SECONDES
- > GRANDES CAPACITÉS : 600 FEUILLES EN ENTRÉE ET 500 FEUILLES EN SORTIE
- > FONCTIONNALITÉ D'IMPRESSION, COPIE, NUMÉRISATION COULEUR ET FAX\* RECTO-VERSO
- > OPTION DE FINITION INTERNE
- > DIVERS DISPOSITIFS D'ALIMENTATION PAPIER POUR ALLER JUSQU'À 3 100 FEUILLES ET CINQ TYPES DE SUPPORTS\*
- > JUSQU'À 2 Go DE MÉMOIRE VIVE ET UNE CAPACITÉ DE STOCKAGE DE 128 Go SSD\*
- > SÉCURITÉ\* : AUTHENTIFICATION AISÉE PRENANT EN CHARGE DE MULTIPLES TECHNOLOGIES DE BADGES USB, KIT DE SÉCURITÉ DES DONNÉES
- > PLATEFORME DE SOLUTIONS HYPAS™ POUR UNE PERSONNALISATION HAUTES PERFORMANCES
- > PRISE EN CHARGE DE L'IMPRESSION MOBILE, NOTAMMENT AIRPRINT, MOPRIA, KYOCERA MOBILE PRINT
- > FIABILITÉ ET RENDEMENT EXCEPTIONNELS GRÂCE AUX COMPOSANTS DURABLES ET RÉDUCTION DES DÉCHETS

\* en option

## SÉCURISEZ VOS DONNÉES

Pour protéger vos données internes, le TASKalfa 306ci utilise le chiffrement des données SSL et est compatible d'origine avec le chiffrement IPsec, IPv6 et PDF. Pour une sécurité accrue, vous pouvez ajouter le kit de sécurité des données et la fonction d'authentification par carte.

## ADAPTEZ LE MULTIFONCTION À VOTRE ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

Intégrez le TASKalfa 306ci dans vos flux de travail professionnels existants avec HyPAS™, la plateforme ouverte de développement logiciel de KYOCERA. Sa configuration est rapide et simple à l'aide du panneau de commande, et grâce à son excellente compatibilité, elle permet d'insérer le multifonction parfaitement dans votre environnement de bureau si vous utilisez des applications d'entreprise classiques comme les systèmes de gestion des documents ou les progiciels de gestion intégrés (ERP).



## ÉCONOMIE

- > Notre tambour longue durée affiche une autonomie d'au moins 200 000 impressions
- > Fiabilité élevée = moins de temps d'indisponibilité = plus d'économies et moins de déchets



## ENVIRONNEMENT

- > Consommation d'énergie minimale
- > Mode silencieux réduit les émissions sonores
- > Composants à longue durée de vie qui préservent les ressources et réduisent les déchets



## UTILISATION

- > Écran tactile couleur inclinable (de 0 à 90 degrés)
- > Page d'accueil personnalisable avec un menu simple et intuitif
- > Lecteur de badge conjuguant facilité d'utilisation et sécurité renforcée
- > Pilote d'imprimante amélioré avec des fonctionnalités enrichies et une facilité d'utilisation



### AUTHENTIFICATION PAR BADGE

La fonction d'authentification par badge protège les données sensibles et prend en charge les réglages personnalisés de l'appareil.



- 1 CHARGEUR DE DOCUMENTS STANDARD**  
Chargeur de documents de 75 feuilles prenant en charge les formats A6 à A4 et légal et retournant automatiquement les documents recto-verso.
- 2 KIT D'ATTACHEMENT: AK-5100**  
Liaison nécessaire pour la boîte aux lettres MT-5100
- 3 BOÎTE AUX LETTRES 5 BACS : MT-5100**  
Idéal pour les groupes de travail : chaque utilisateur a un bac de sortie dédié, chacun pouvant atteindre 100 feuilles. Le bac principal de sortie peut accueillir jusqu'à 500 feuilles.

- 4 MAGASIN PAPIER DE 500 FEUILLES : PF-5120**  
Permet d'augmenter la capacité papier jusqu'à 1 100 feuilles avec des grammages allant jusqu'à 220 g/m<sup>2</sup>.
- 5 MAGASIN PAPIER DE 2 000 FEUILLES : PF-5140**  
Idéal pour les impressions en grande série au format A4, capacité papier totale portée à 3 100 feuilles. Prise en charge du format A4 avec des grammages allant jusqu'à 220 g/m<sup>2</sup>. Le PF-5120 est obligatoire.

## GÉNÉRALITÉS

**Technologie :** KYOCERA ECOSYS, laser couleur, plateforme de solutions HyPAS

**Panneau de commande :** écran tactile couleur 10.9 cm (4.3 pouces) pivotant à 90°

**Vitesse :** jusqu'à 30 pages A4 par minute en couleur et N&B, recto et recto verso

**Résolution :** 600 x 600 dpi technologie Multibit pour une qualité d'impression jusqu'à 9 600 x 600 dpi (impression), 600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris par couleur (numérisation/copie)

**Préchauffage :** 20 secondes ou moins

**Impression de la 1ère page :** environ 7/8 secondes max. en N&B/couleur

**Temps d'impression de la 1ère copie :** environ 6.4/7.8 secondes max. en N&B/couleur

**Processeur :** PowerPC 4655 / 1 GHz

**Mémoire :** 1 024 Mo en standard, 2 048 Mo max.

**Interfaces standard :** USB 2.0 (haut débit), 2 hôtes USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base-TX / 1000BaseT), emplacement pour un disque dur, emplacement pour une carte fax, emplacement pour carte SD

**Gestion de comptes intégrée :** 100 codes de département

**Dimensions (L x P x H) :** 550 x 507.5 x 736.6 mm

**Poids :** environ 48 kg

**Alimentation :** 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

### Consommation :

En copie / impression : 533 W

En attente : 77 W

En faible puissance : 38 W

En veille : 2,5 W

Eteint : 0,15 W

### Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :

En copie/impression couleur : 49,2 dB(A) LpA

En mode silencieux couleur : 45,9 dB(A) LpA

En attente : incommensurablement bas

### Normes de sécurité :

TÜV/GS, CE

Ce périphérique est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

## GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

**Capacité en entrée papier :** Bac polyvalent de 100 feuilles max., 60 à 220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm)

Magasin standard de 500 feuilles max., 60 à 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm).

**Capacité max. en entrée avec options :** 3 100 feuilles

**Module recto verso standard :** 60 à 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal

**Chargeur de documents recto verso standard :** 75 feuilles, 50 à 120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, letter, legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)

**Capacité en sortie :** 500 feuilles face dessous avec capteur de remplissage

## FONCTIONS D'IMPRESSION

**Langage du contrôleur :** PRESCRIBE IIc

**Émulations :** PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), impression directe des PDF 1.7, impression directe des XPS et Open XPS

**Systèmes d'exploitation :** tous les systèmes d'exploitation

Windows actuels, Mac OS X Version 10.5 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

**Polices/codes-barres :** 93 polices vectorielles pour PCL, 136 polices PostScript, 8 polices pour Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 codes-barres (ex : EAN8, EAN13, EAN128) avec génération automatique de sommes de contrôle ainsi qu'une prise en charge des codes-barres bidimensionnels PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes-barres disponibles en option)

**Fonctions de sécurité :** IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, impression directe PDF crypté, impression privée, impression sécurisée via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, contrôle d'accès via les codes de département intégrés, Data Security Kit (E) pour protéger les données du disque dur SSD optionnel

**Impression mobile :** application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, AirPrint, Mopria

## FONCTIONS DE COPIE

**Format max. des originaux :** A4

**Copie en continu :** 1 - 999

**Zoom :** 25 à 400 % par pas de 1 %

**Taux d'agrandissement prédéfinis :** 7 réductions / 5 agrandissements

**Modes d'exposition :** auto, manuel : 9 paliers

**Réglages de l'image :** texte + photo, photo, texte, carte, document imprimé

**Fonctions :** mode couleur automatique, scan impression multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, copie carte d'identité, réserve de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, séparation de copie, numérisation en continu, changement de magasin automatique, contrôle de densité de copie, suppression de page blanche

## FONCTIONS DE NUMÉRISATION

**Fonctionnalités :** Scan-to-Email (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB, TWAIN (USB, réseau), numérisation WSD (WIA) scan (USB, réseau)

**Vitesse de numérisation :** jusqu'à 40 ipm (300 dpi, A4, N&B), 30 ipm (600 dpi, A4 N&B, 300 dpi, A4 couleur)

**Résolution de numérisation :** 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris par couleur)

**Format de numérisation max. :** A4, Legal

**Reconnaissance des originaux :** texte, photo, texte + photo, filigrane / texte estompé, optimisation pour OCR

**Types de fichiers :** TIFF, PDF, PDF/A, PDF haute compression, PDF crypté, JPEG, XPS, Open XPS

**Méthode de compression :** MMR / JPEG

**Fonctions :** carnet d'adresses intégré, prise en charge Active Directory, transfert de données cryptées, multi-envoi simultané (e-mail, fax, dossier SMB/FTP, imprimante)

## FONCTIONS FAX (OPTION)

**Compatibilité :** ITU-T Super G3

**Vitesse du modem :** 33,6 Kbps max.

**Vitesse de transmission :** inférieure à 3 secondes

**Vitesse de numérisation :** 2,5 secondes

**Touches d'accès direct :** 100 numéros

**Carnet d'adresses :** 200 entrées

## Densité de numérisation :

normale : 200 x 100 dpi  
mode fin : 200 x 200 dpi  
mode superfin : 200 x 400 dpi  
mode ultrafin : 400 x 400 dpi  
demi-teinte : 256 niveaux de gris

**Format max. des originaux :** A4, legal

**Méthode de compression :** JBIG, MMR, MR, MH

**Réception de la mémoire :** 256 feuilles minimum

**Fonctions :** fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de transmission et de réception, diffusion

## OPTIONS

**Fax system 11 :** carte Super G3, fax réseau

### Gestion du papier

**PF-5120, magasin papier :** 500 feuilles ; 60 à 220 g/m<sup>2</sup> ; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)

**PF-5130 (PF-5120 obligatoire), magasin papier :** 2 x 500 feuilles ; 60 à 220 g/m<sup>2</sup> ; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)

**PF-5140 (PF-5120 obligatoire), magasin papier :** 2 000 feuilles ; 60 à 220 g/m<sup>2</sup> ; A4

**CB-5110L meuble :** dimensions (L x P x H) 55 x 51 x 34 cm

**CB-5110H meuble :** dimensions (L x P x H) 55 x 51 x 50 cm

**DT-5100 plateau de documents :** pour poser un clavier ou des documents

**JS-5100 séparateur de travaux interne :** 100 feuilles, 60-220 g/m<sup>2</sup> ; A6-A4 / Legal

**MT-5100 boîte aux lettres + AK-5100 obligatoire :** 5 casiers de 100 feuilles A4, 60-163 g/m<sup>2</sup> ; plateau de sortie de 500 A4, 60-220 g/m<sup>2</sup>

**DF-5100 unité de finition interne :** 300 feuilles A4 maxi ; 60-220 g/m<sup>2</sup> ; agrafage jusqu'à 50 feuilles A4, 3 positions

### Mémoire

**MDDR3-1Gb :** 1 024 Mo

**HD-6 :** disque dur SSD 32 Go

**HD-7 :** disque dur SSD 128 Go

**Data Security Kit (E) :** conforme avec le niveau de sécurité EAL3

**Lecteur de badges USB + Kit d'authentification des cartes (B)**

### Card Reader Holder 11

**UG-33 AC :** prise en charge de ThinPrint

### Interfaces optionnelles

**IB-50 Gigabit Ethernet :** 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

**IB-51 :** wifi (802.11b/g/n)

## CONSOMMABLES


Dans les conditions d'impression en continu et selon un taux de couverture de 5% en A4

**TK-5195K :** toner noir de 15 000 pages A4

**TK-5195C, TK-5195M, TK-5195Y :** toner cyan, magenta, jaune de 7 000 pages A4

**WT-5190 bac récupérateur de toner :** 44 000 feuilles (conformément à un taux de couverture de 5%, N/B : couleur = 7:3)

**SH-10 cartouches d'agrafes :** 3 x 5 000 pour DF-5100



### KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France  
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Fax : +33 (0) 1 69 85 34 09 - www.kyoceradocumentsolutions.fr

### KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium  
Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Fax : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

### KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse  
Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Fax : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

\* KYOCERA Document Solutions ne garantit pas que les caractéristiques mentionnées ne contiennent aucune erreur. Les caractéristiques sont soumises à des modifications sans avis préalable. Les informations sont jugées exactes au moment de l'impression. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus par la présente.